



RÉTEGRENDEK

1./ Tetőfedés

- Cserépfedés
- 5/3 cm lécezés
- 5/3 cm ellenléc
- 1 rtg. PE fólia
- 10/15 cm szarufa

2./ Padlásfödém

- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia
- 4 cm lépésálló úsztató rtg.
- 20 cm vasbeton födém szerkezet
- Meglévő fa födém szerkezet 23 cm
- 1,0 cm mennyezetvakolat

ANYAGJELÖLÉSEK:

- Meglévő fal
- Porotherm falazóblokk
- Km téglafalazat
- Vasbeton szerkezet
- Aljzatbeton
- Hőszigetelés

Megjegyzés:

- A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelendőek!
- A tervekkel való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
- A födém szerkezet, tető szerkezet esetén a statikai tervfejezet az irányadó!

B - B metszet M 1:50

Kiviteli terv

Tárgy: B - B metszet

Építkezés helye: XI. ker. 1102 Budapest, Állomás u. 10/A. sz.
Hrsz.: 39007

Építetők: Országos Lengyel Önkormányzat (XI. ker. 1102 Budapest, Állomás u. 10/A. sz.) 2016. május hó

ILLÉSTERV-KERKft. Telephely: 1173 Bp., Aranylúd u. 28.

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|----------------|-------|
| Építész tervező ILLÉSTERV-KER Kft. Illés Tibor okl. ép. u. mérn. É-2 01 3740 | Segédtervező | Szerkesztőtervező | Gépész tervező | Építő |
|---|--------------|-------------------|----------------|-------|