



#### RÉTEGRENDEK

##### 1./ Tetőfedés

- Cserépfedés
- 5/3 cm lécezés
- 5/3 cm ellenléc
- 1 rtg. PE fólia
- 10/15 cm szarufa

##### 2./ Padlásfödém

- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia
- 4 cm lépésálló úsztató rtg.
- 20 cm vasbeton födémszerkezet
- Meglévő fa födémszerkezet 23 cm
- 1,0 cm mennyezetvakolat

#### ANYAGJELÖLÉSEK:

- Meglévő fal
- Porotherm falazóblokk
- Km téglafalazat
- Vasbeton szerkezet
- Aljzatbeton
- Hőszigetelés

#### Megjegyzés:

- A méretek a helyszínen ellenőrizendő!
- A tervek a tärstervezők terveivel együtt kezelendők!
- A tervektől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!
- A födém szerkezet, tető szerkezet esetén a statikai tervfejezet az irányadó!

#### A - A metszet M 1:50

#### Kiviteli terv

Tárgy: A - A metszet

Építkezés helye: XI. ker. 1102 Budapest, Állomás u. 10/A. sz.  
Hrsz.: 39007

Építtek: Országos Lengyel Önkormányzat (XI. ker. 1102 Budapest, Állomás u. 10/A. sz.) 2016. május hó

ILLÉSTERV-KERKft. Telephely: 1173 Bp., Aranylúd u. 28.

Építész tervező ILLÉSTERV-KER Kft. Illés Tibor okl. ép. u. mérm. É-2 01 3740	Segédtervező	Szerkezettervező	Gépész tervező	Építő
---	--------------	------------------	----------------	-------